

2021 / 2022

WARMTE,, BELEVING EN SFEER

Een echt vuur is een mooie en romantische warmtebron, die een huiselijke, gezellige sfeer schept. Wat is er mooier dan naar de vlammen in de kachel zitten te kijken, terwijl een aangename warmte zich door de kamer verspreidt? Een echte houtkachel is een integraal deel van het huis, een prachtig verzamelpunt voor het hele gezin tijdens de koudste maanden van het jaar.



WESTFIRE

EEN STERK STAALTJE DEENSE TECHNIEK



ecodesign
ready

OOG VOOR DETAIL

Wanneer het buiten kouder begint te worden, wordt de kachel het natuurlijke hart van het huis – een centraal verzamelpunt voor de hele familie. Het is daarom essentieel dat u een betrouwbaar merk kiest. Westfire staat voor vakmanschap van hoge kwaliteit en een feilloos oog voor detail; u kunt er zeker van zijn dat uw kachel jarenlang werkt en voldoet aan de strengste rendements- en milieunormen. Bij correct gebruik met geschikt brandhout zal uw kachel CO2-neutraal zijn en daarmee een verantwoorde optie als bron van hernieuwbare energie. Voor een functionele, zeer efficiënte kachel met een focus op design is Westfire de perfecte keuze.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 / ZWART MET SPEKSTEEN

5,0 kW



ZORGVULDIG ONTWERPEN VOOR WARMTE

Westfire ontwerpt kachels zeer zorgvuldig en met aandacht voor detail. Een houtkachel moet passen bij het huis waarin hij wordt geïnstalleerd, omdat hij langer aanwezig zal zijn dan het meubilair en de inrichting. Westfire heeft daarom een toekomstbestendig design ontwikkeld, gekenmerkt door eenvoud, tijdloosheid en hedendaagse technologie. Het gebruiken van een houtkachel voor de verwarming van uw huis is een natuurlijk proces dat niet bijdraagt aan het broeikas-effect. Westfire kachels maken effectief gebruik van thermische energie en zijn zeer milieuvriendelijk. Een kachel brengt het gezin bij elkaar – alle gezinsleden, jong en oud, kunnen meehelpen om hout te klieven, brandhout naar binnen te brengen en de kachel bij te vullen. En de hele familie kan genieten van het fijne klimaat binnenshuis en de natuurlijke warmte geproduceerd door een houtkachel.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 / INBOUW / BF / VOLLEDIG GLAZEN FRONT

7,0 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 / INBOUW / SF / VOLLEDIG GLAZEN FRONT

7,0 kW



ecodesign
ready

 WESTFIRE.UNIQ.37 / ZWART 7,2 kW 



ecodesign
ready

 WESTFIRE.UNIQ.37 / ZWART MET SOKKEL 1 7,2 kW 







ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 / ZWART

72 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 / ZWART MET SOKKEL 1

72 kW









ecodesign
ready

WESTFIRE.UNIQ.35 / OP 50 MM. VERHOOGING

4,6 kW



ecodesign
ready

WESTFIRE.UNIQ.26 / ZWART

5,0 kW



KWALITEITSKACHELS IN LIJN MET DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE

Westfire heeft een volledig nieuw assortiment houtkachels, rookgaspijpen, schoorstenen en accessoires ontwikkeld, herkenbaar aan hun zuivere lijnen. Alle Westfire producten worden geproduceerd in overeenstemming met de beste tradities van vakmanschap. De kachels zijn voorzien van de nieuwste verbrandingstechnologie, wat garant staat voor zuinige en schone verbranding. Westfire kachels zijn verkrijgbaar met rookgasaansluitingen boven of achter de kachel, zodat ze geschikt zijn voor verschillende situaties en opstellingen.



ecodesign
ready

WESTFIRE.UNIQ.26 / ZWART MET SPEKSTEEN

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.26 SPEKSTEEN



WESTFIRE INZETKACHELS

Een Westfire inzetkachel is ontworpen om mooi in een muur te passen, efficiënte warmte te leveren en een vleugje stijl aan uw woonruimte toe te voegen. Westfire heeft een serie inzetkachels gecreëerd met verschillende afmetingen om aan uw wensen te voldoen.

Uniq 35 is 400 mm breed, ontworpen om te passen in smalle open haarden en te installeren met een 3- of 4-zijdig frame.

Uniq 32 is 800 mm breed, verkrijgbaar met een stalen of glazen front en te installeren met een breed of smal 4-zijdig frame.

Alle modellen hebben opties voor rechtstreekse luchttoevoer.



 **WESTFIRE.UNIQ.35** / INZET / 4-ZIJDIG FRAME 4,6 kW 



 **WESTFIRE.UNIQ.35** / INZET / 3-ZIJDIG FRAME 4,6 kW 

ecodesign
ready

Ecodesign is het Europese programma voor het verlagen van emissies. Het moet van kracht worden in 2022. Westfire heeft nieuwe kachels gecreëerd die zullen voldoen aan de lage emissielimieten die in de nieuwe norm worden vastgelegd.

U kunt er dus gerust op zijn dat uw nieuwe Westfire een van de schoonst brandende kachels is die momenteel verkrijgbaar is.



 **WESTFIRE.UNIQ.32** / INZET / BF / VOLLEDIG GLAZEN FRONT 70 kW 





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 / INZET / SF / VOLLEDIG GLAZEN FRONT

70 kW



SCHITTEREND DESIGN EN EEN COMFORTABEL KLIMAAT

Westfire vervaardigt een assortiment zeer functionele houtkachels, die voldoen aan de strengste eisen voor milieuvriendelijke verbranding. Convectiekachels verwarmen de lucht en verspreiden die gelijkmatig door de kamer. Westfire heeft altijd een kachel die bij uw wensen past. Wat voor Westfirekachel u ook kiest, u bent verzekerd van een efficiënte en zuinige warmtebron.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 / INZET / BREED FRAME

70 kW



EEN STERK STAALTJE DEENSE TECHNIEK

WESTFIRE 2021 / WWW.WESTFIRE.DK

.019

.018



WESTFIRE 2021 / WWW.WESTFIRE.DK





WESTFIRE VLOERPLATEN



	STANDAARDPLAAT KLEIN	STANDAARDPLAAT GROOT	TRAANVORMIGE PLAAT	TRAANVORMIGE PLAAT	AFGEKNOTTE PLAAT
WF STALEN PLATEN 2 mm		 Product no. 5015	 Product no. 5011		
WF GLASPLATEN 6 mm Gehard glas	 Product no. p16	 Product no. p6	 Product no. p11	 Product no. p15	 Product no. p14

TECHNISCHE GEGEVENS



	GETESTE OPBRENGST	AANBEVOLEN OPPERVLAK	LAADDEUR (HOUTLENGTE)	TESTS CE NS EN DEFRA	AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL, ACHTERZIJDE	AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL, ZIJKANTEN	ENERGIE
WESTFIRE.UNIQ.26 Art. No. ST32600000 WESTFIRE.SPEKSTEEN UNIQ.26 Varenr. 1500000006	5,0 kW	30-100 m²	30 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.32 GLAZEN FRONT (SMAL FRAME) Art. No. ST33206000 WESTFIRE.UNIQ.32 GLAZEN FRONT (BREED FRAME) Art. No. ST33205000 / DB-nr. 2210652 WESTFIRE.UNIQ.32 INZET (SMAL FRAME) Art. No. ST33202000 WESTFIRE.UNIQ.32 INZET (BREED FRAME) Art. No. ST33201000	7,0 kW	50-150 m²	65 cm	● ● ● ●	30 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.35 50 MM VERHOGING Art. No. ST33500000 WESTFIRE.UNIQ.35 INZET, 4-ZIJDIG Art. No ST33502000 WESTFIRE.UNIQ.35 INZET, 3-ZIJDIG Art. No. ST33503000 / DB-nr. 2210707	4,6 kW	30-100 m²	29 cm	● ● ●	20 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.36 Art. No. ST33600000 1 WESTFIRE.UNIQ.36 CC / AIR Art. No. ST33600100 3 WESTFIRE.UNIQ.36 ZWART / WANDMODEL Art. No. ST33604000 WESTFIRE.UNIQ.36 ZWART / WANDMODEL CC / AIR Art. No. ST33604100 WESTFIRE.UNIQ.36 (SOKKEL 1) Art. No. ST33601000 WESTFIRE.UNIQ.36 CC / AIR (SOKKEL 1) Art. No. ST33601100	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	● ● ● ●	17,5 cm	45 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.37 Art. No. ST33700000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC / AIR Art. No. ST337001009 WESTFIRE.UNIQ.37 ZWART / WANDMODEL Art. No. ST33704000 4 WESTFIRE.UNIQ.37 ZWART / WANDMODEL CC / AIR Art. No. ST33704100 WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE Art. No. ST33703000 WESTFIRE.UNIQ.37 (SOKKEL 1) Art. No. ST33601000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC/AIR (SOKKEL 1) Art. No. ST33601100	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.44 Art. No. ST34400000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.45 Art. No. ST34500000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.46 Art. No. ST34600000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+

MODELS



WESTFIRE.UNIQ.26
GEWICHT: 105 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 / INZET
SMAL 4-ZIJDIG FRAME / GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 / INZET
BREED 4-ZIJDIG FRAME / GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
WANDMODEL / GEWICHT: 85 KG





WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
SOKKEL 1 / GEWICHT: 95 KG





WESTFIRE.UNIQ.37 / LARGE
GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.35 / 50 MM VERHOOGING
GEWICHT: 95 KG





WESTFIRE.UNIQ.35 / INZET
4-ZIJDIG FRAM / GEWICHT: 75 KG





WESTFIRE.UNIQ.35 / INZET
3-ZIJDIG FRAM / GEWICHT: 75 KG





WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
GEWICHT: 90 KG





WESTFIRE.UNIQ.44
GEWICHT: 82 KG



WESTFIRE.UNIQ.45
GEWICHT: 90 KG



WESTFIRE.UNIQ.46
GEWICHT: 90 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 / INBOUW, SMAL FRAME



WESTFIRE.UNIQ.45 / GREEP



WESTFIRE.UNIQ.32 / INBOUW, BREED FRAME

KWALITEIT DIE U KUNT VOELLEN

Alle houtkachels van Westfire dragen de CE-markering en voldoen aan de EcoDesign normen. Een CE/EN goedkeuring betekent dat de kachels zijn getest en goedgekeurd door het Deens Technologisch Instituut in overeenstemming met EN 13240. De CE-markering en het EcoDesign label is uw garantie dat de kachel voldoet aan een aantal stringente eisen ten aanzien van veiligheid, milieu en laag brandstofverbruik.

Westfire kachels worden gekenmerkt door een aantal technische voordelen die garant staan voor hun lange levensduur, hoge verwarmingsefficiëntie en betrouwbare werking.

Brandstoftypes

Westfirekachels zijn goedgekeurd voor het stoken van hout. De CE-markering is hier op gebaseerd.

ecodesign
ready



TEL. +45 7522 5352 / E-MAIL: INFO@WESTFIRE.DK / WWW.WESTFIRE.DK

DISTRIBUTEUR

