2022 / 2023

## CHALEUR, VIE ET ATMOSPHÈRE

Un feu qui pétille et craque réchauffe le corps et l'esprit, crée une atmosphère de bien-être et de détente. C'est un plaisir extraordinaire de s'asseoir devant son poêle pour regarder le feu du foyer, et sentir l'intense et délicieuse chaleur se répandre dans les pièces. Un vrai poèle met en valeur la personnalité de la maison, et c'est là où la famille se rassemble lorsque l'hiver cogne à la fenêtre.



L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE



## ATTENTION AU **DETAIL**

Quand le temps devient moins clément et que les températures baissent, un poèle à bois devient naturellement le cœur de la maison un point central pour toute la famille. Il est donc essentiel de choisir une marque en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Westfire est un gage de grande qualité et apporte un soin tout particulier aux détails et au design de ces produits. L'expertise Westfire vous apportera pendant de nombreuses années, la confiance et la sérénité que vous êtes en droit d'attendre d'un appareil, ainsi que de très hautes performances qui correspondent aux exigences les plus strictes en termes de normes techniques, appricangementales et de performances

Pour un poêle fonctionnel au quotidien, très efficace, et aux lignes attirantes, Westfire est le choix parfait.







#### **UNE PENSEE** QUI RECHAUFFE

Westfire conçoit et réalise ses poêles avec soin. Le poêle doit être bien adapté à la maison parce qu'il dure plus longtemps que les meubles et que l'aménagement. C'est dans cette optique que Westfire a développé un design qui se caractérise par des lignes simples et intemporelles, et une technologie moderne.

Se chauffer au bois est un processus naturel et la combustion ne contribue pas à l'effet de serre. Les poêles Westfire utilisent efficacement l'énergie calorifique et leur usage ne nuit pas à l'environnement.

Un poêle rassemble la famille d'une nouvelle manière lorsque petits et grands se retrouvent ensemble pour couper le bois, le déposer dans le panier à bois ou le mettre dans le poêle, et tous apprécient la qualité du climat intérieur et la chaleur naturelle que dégage le poêle



L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK










#### WESTFIRE AIR

La plupart des poêles Westfire sont prêts à être raccordés à une arrivée d'air externe qui aspire l'air extérieur. Pour cela, il suffit d'installer un flexible d'apport d'air frais à travers le mur ou le sol.

Les modèles Westfire qui portent l'indication AIR peuvent en outre être installés avec un conduit de cheminée qui comporte un apport d'air intégré. De cette façon, le poêle fonctionne bien dans les nouveaux logements très bien isolés qui sont équipés de systèmes de ventilation intégrés.

Sur ces modèles, l'apport d'air peut se faire à travers le conduit de cheminée, ce qui évite de devoir installer un tuyau flexible à travers la cloison et le mur extérieur, ou le sol et les fondations

Il s'agit des modèles : Westfire 36 CC AIR, 37 CC AIR, 44 AIR, 45 AIR et 46 AIR.





.06 WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE













110

WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK

L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE

WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK







WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK







# **DES POELES DE QUALITE**CONÇUS AVEC LES TECHNIQUES LES PLUS MODERNES

Westfire a conçu une gamme complète de poêles, de conduits et d'accessoires dans un design simple soumis aux meilleurs principes de la profession. Tous les poêles sont conçus selon la technologie de combustion la plus récente qui assure une combustion propre et économique. Vous pouvez choisir

une sortie des fumées à l'avant ou à l'arrière, les poêles pouvant s'adapter aux anciennes habitations aussi bien qu'aux nouvelles.



4



WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK

L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE

WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK

#### WESTFIRE **INSERTS**

Un insert Westfire Insert est conçu pour s'intégrer admirablement dans un mur, fournissant la chaleur efficace et en ajoutant une touche de style à votre espace de vie. Westfire ont créé une gamme de inserts sur mesure pour répondre à vos besoins.

Uniq 35 – est conçu avec un corps de chauffe étroite de 400 mm et peut être installé avec un cadre 3 ou 4 face.
Uniq 32 – est conçu avec un corps de chauffe large, il est disponible en acier ou verre variantes avant qui peut être installés avec large 4 faces ou étroit 4 faces différentes. Tous les modèles ont des options aériennes directes..





Conformément à la directive européenne ECODESIGN 2022, tous nos poêles sont testés selon les dispositions légales du règlement européen et sont conformes aux exigences de la norme ECODESIGN 2022.

Un poêle à bois ou un insert de Westfire vous garantit une longue durabilité combinée à une qualité de l'air et une combustion respectueuse de l'environnement.



WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE WESTFIRE 2022 / WWW.WESTFIRE.DK







#### **DESIGN** INNOVANT

Westfire fabrique une gamme de poêles à bois très fonctionnel qui satisferont aux exigences les plus rigoureuses pour respecter l'environnement. Les poêles à convection font circuler l'air chaud dans toute la pièce.

Dans la gamme Westfire vous pouvez choisir l'appareil qui correspond le mieux a vos besoins. Ils vous apporteront tous une grand

Dans la gamme Westfire vous pouvez choisir l'appareil qui correspond le mieux a vos besoins. Ils vous apporteront tous une grande efficacité et de hauts rendements





#### PLAQUES DE SOL WESTFIRE

	FORME STANDARD PETITE	FORME STANDARD GRANDE	FORME EN GOUTTE PETITE	FORME EN GOUTTE GRANDE	BISEAUTEE	SEMI-ROND BISEAUTEE	
	85 75	110 85	50 ]	55 110	93 50	75 R 57,5 R 25,5	
PLAQUES EN ACIER <b>WF</b> 2 mm		Nº de produit 100104		N° de produit 100106			
PLAQUES EN VERRE WF 6 mm Trempe	N° de produit P16	N° de produit 100109	N° de produit P15	N° de produit 100110	N° de produit P14	№ de produit. P20*	

<sup>\*</sup>La plaque de sol est adaptée aux modèles Uniq 36 et Uniq 37 de Westfire.

### **TECHNIQUES** CARACTERISTIQUES

W	PUIS- SANCE NOMI- NALE	CAPABLE DE CHAUFFAGE	ORIFICE DE CHARGEMENT (TAILLE DES BÛCHES)	CE	SS NS	AIS EN D	EFRA	DISTANCE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE	DISTANCE DE, SÉCURITÉ LATÉRAL	ÉNERGIE
WESTFIRE.UNIQ.26 N° de produit ST32600000 WESTFIRE.STÈATITE POUR UNIQ.26 N° de produit 1500000006	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	30 cm	•	•	0	0	15 cm	35 cm	A*
WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT / CM / PORTE VITREE N° de produit ST33206000 WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT / CL / PORTE VITREE N° de produit ST33205000 WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT (CADRE MINCE) N° de produit ST33202000 WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT (CADRE LARGE) N° de produit ST33201000	7,0 kW	50-150 m²	65 cm	•	•	•	•	30 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.35 AVEC SOCLE DE 50 MM N° de produit ST33500000 WESTFIRE.UNIQ.35 INSERT / 4-VERSO CADRE N° de produit ST33502000 WESTFIRE.UNIQ.35 INSERT / 3-VERSO CADRE N° de produit ST33503000 7	4,6 kW	30-100 m²	29 cm	•		•	•	20 cm	20 cm	А
WESTFIRE.UNIQ.36 N° de produit ST33600000 WESTFIRE.UNIQ.36 CC / AIR N° de produit ST33600100 WESTFIRE.UNIQ.36 AVEC FIXATION MURALE N° de produit ST33604000 WESTFIRE.UNIQ.36 AVEC FIXATION MURALE CC / AIR N° de produit ST33604100 WESTFIRE.UNIQ.36 AVEC SOCLE 1 N° de produit ST33601000 WESTFIRE.UNIQ.36 CC / AIR AVEC SOCLE 1 N° de produit ST33601100	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	•	•	•	•	17,5 cm	45 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.37 N° de produit ST33700000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC / AIR N° de produit ST33700100 WESTFIRE.UNIQ.37 AVEC FIXATION MURALE N° de produit ST33704000 WESTFIRE.UNIQ.37 AVEC FIXATION MURALE CC / AIR N° de produit ST33704100 WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE N° de produit ST33703000 WESTFIRE.UNIQ.37 AVEC SOCLE 1 N° de produit ST33701000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC/AIR AVEC SOCLE 1 N° de produit ST33701100	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	•	•	0	0	10 cm	60 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.44 / AIR N° de produit ST34400000	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	•	•	•	•	10 cm	30 cm	A <sup>+</sup>
WESTFIRE.UNIQ.45 / AIR N° de produit ST34500000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	•	0	•	•	10 cm	30 cm	A <sup>+</sup>
WESTFIRE.UNIQ.46 / AIR N° de produit ST34600000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	•	•	•	•	10 cm	30 cm	A <sup>+</sup>

#### **MODELS**

WESTFIRE.UNIO.26 WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT WESTFIRE.UNIO.36 WESTFIRE.UNIO.36 WESTFIRE.UNIQ.37 / LARGE WESTFIRE.UNIQ.37 WESTFIRE.UNIQ.37 POIDS: 105 KG 4-VERSO CADRE MINCE / POIDS: 110 KG 4-VERSO CADRE LARGE / POIDS: 110 KG POIDS: 110 KG FIXATION MURALE / POIDS: 85 KG AVEC SOCLE 1 / POIDS: 95 KG 72 L'option d'une L'option d'une "connexion à air direct" "connexion à air direct" 448 880 1000 WESTFIRE.UNIQ.36 WESTFIRE.UNIQ.37 WESTFIRE.UNIQ.35 / 50 MM SOKKEL WESTFIRE.UNIQ.35 / INSERT WESTFIRE.UNIQ.35 / INSERT WESTFIRE.UNIQ.44 WESTFIRE.UNIQ.45 WESTFIRE.UNIQ.46 4-VERSO CADRE / POIDS: 75 KG 3-VERSO CADRE / POIDS: 75 KG POIDS: 82 KG POIDS: 90 KG POIDS: 90 KG POIDS: 95 KG POIDS: 90 KG 592 L'option d'une "connexion à air direct"

L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE

<u>W</u>



#### **UNE QUALITÉ** MARQUÉE ET REMARQUÉE

Les poêles à bois Westfire sont marqués CE. Une certification CE/EN signifie que les poêles sont testés et homologués par un institut technologique conformément à la norme EN 13240. La marque CE est votre garantie que le poêle répond à une série d'exigences strictes en matière de sécurité, d'environnement et d'économie d'énergie. Les poêles Westfire sont reconnus pour leurs nombreux avantages techniques qui leur garantissent une longue durée de vie, une récupération de chaleur optimale et un fonctionnement sûr.

#### Types de combustibles

Les poêles à bois Westfire sont marqués CE/EN pour le chauffage au bois.





≋EN≋





E-MAIL: INFO@WESTFIRE.DK / WWW.WESTFIRE.DK

#### REVENDEUR

