

2023/2024

VARME, LIV OG STEMNING

Levende ild er en smuk og romantisk opvarmning, der skaber varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk oplevelse at sidde og betragte den levende ild i brændeovnen, mens man mærker den intense og behagelige varme brede sig i stuerne. En rigtig brændeovn understreger husets personlighed og er et dejligt samlingspunkt for familien i den kolde tid.



WESTFIRE

DANSK INGENIØRKUNST



ecodesign
ready

HUSK DETALJERNE

Når vejret udenfor bliver køligere, vil en brændeovn helt naturligt blive hjemmets hjerte. Som omdrejningspunkt for hele familien er det afgørende at vælge et mærke, du kan stole på.

Westfire står for håndværk i høj kvalitet og med en upåklagelig sans for detaljer, kan du være overbevist om, at din brændeovn vil holde i mange år. Samtidig gør den sit job yderst effektivt og opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa.

Som en funktionel og yderst effektiv brændeovn med fokus på design, er Westfire det perfekte valg.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.45 | SORT

5,0 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SORT MED SOKKEL 1

7,2 kW



OMTANKE SOM VARMER

Westfire udvikler brændeovne med omtanke. En brændeovn skal passe til huset, fordi den holder længere end både møbler og indretning. Westfire udviklet et fremtidssikkert design, der er kendetegnet af enkelhed, tidløshed og nutidig teknologi.

Opvarmning med træ er en naturlig proces. Brændeovne fra Westfire udnytter varmeenergien effektivt og alle Westfire brændeovne opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa.

En brændeovn samler familien på en ny måde. Store og små kan være fælles om at kløve brænde, bære brændekurven ind og lægge træ i ovnen, og alle kan glæde sig over det gode indeklima og den naturlige varme.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS | SR | FULD GLAS FRONT

7,0 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | SORT

7,2 kW





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | SORT MED SOKKEL 1

7,2 kW





WESTFIRE.UNIQ.37 | SORT VÆGMONTERET

72 kW




WESTFIRE **AIR**

De fleste Westfire brændeovne er forberedt på tilkobling af eksternt luftindtag, som trækker luft udefra. Dette kræver blot, at der bliver monteret et friskluft-rør/slange i væggen eller i gulvet.

De Westfire-modeller, der er mærket med "AIR", kan monteres med en stålskorsten, som har integreret lufttilførsel. På den måde sikrer man, at ovnen har en god funktion i dagens nye og tætte boliger med indbyggede ventilationssystemer.

Disse modeller kan tilføres forbrændingsluft ned gennem stålskorstenen og derved undgår man, at der skal monteres friskluft-rør gennem væg og ydermur, eller i gulv og fundament.

Ovenstående gælder for følgende Westfire-produkter: 36 CC AIR, 37 CC AIR, 44 AIR, 45 AIR og 46 AIR.





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE | SORT

72 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SORT

7,2 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SORT MED SOKKEL 1

7,2 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SORT VÆGMONTERET

7,2 kW





ecodesign
ready

NYHED



WESTFIRE.UNIQ.46 | SORT MED LÅGE

5,0 kW



ecodesign
ready



NYHED



WESTFIRE.UNIQ.45 | SORT

5,0 kW





ecodesign
ready

NYHED



WESTFIRE.UNIQ.44 | SORT

5,0 kW





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.35 | 50-MM SØKKEL

4,6 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 | SØRT

5,0 kW



KVALITETSOVNE UDVIKLET MED DEN NYESTE TEKNOLOGI

Westfire har udviklet en komplet serie af brændeovne, skorstene og tilbehør i et enkelt design efter de bedste håndværksmæssige principper. Alle ovne er udviklet i den nyeste forbrændingsteknologi, der sikrer en økonomisk og ren forbrænding.

Man kan vælge imellem røgafgang bagud eller foroven, så brænde-ovnene kan tilpasses både nye og ældre boliger.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 | SORT MED FEDTSTEN

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.26 FEDTSTENSTOP (TILKØB)



WESTFIRE INDSATS

En Westfire-indsats er designet til at passe smukt i en væg, give effektiv varme og tilføje et strejf af stil til din bolig. Westfire har skabt en række indsats med dimensioner, der passer til dine behov.

UniQ 35 - er en 400 mm bred ovn, som er designet til at passe ind i en Britisk pejls. Den kan installeres med en 3- eller 4-sidet ramme.

UniQ 32 - er en 800 mm bred ovn, der fås med front af stål eller glas. Den kan installeres med brede 4-sidede eller smalle 4-sidede rammer.

Alle modeller kan leveres med direkte friskluft tilførsel.



ecodesign ready

I henhold til EU-direktivet ECODESIGN 2022 er alle vores brændeovne og indsats testet efter retningslinjerne i forordningen og lever op til de fastlagte krav for ECODESIGN 2022.

Hvis du køber en Westfire-ovn mærket Ecodesign 2022, får du en ovn, som er blandt de bedste og mest rentbrændende ovne på markedet.

ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS | BRED RAMME | FULD GLASFRONT

70 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS | SMAL RAMME | FULD GLASFRONT

70 kW



SMUKT **DESIGN** OG BEHAGELIGT KLIMA

Westfire har en serie af velfungerende brændeovne, der opfylder de strengeste miljøstandarder. Konvektionsovne varmer luften op og fordeler den i rummene. Hos Westfire kan du vælge en løsning efter behov. Her er familien i alle tilfælde sikret en effektiv og økonomisk varmekilde.

ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS | BRED RAMME

70 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS, SMAL RAMME

7,0 kW



WESTFIRE GULVPLADER

	STANDARDFORM LILLE	STANDARDFORM STOR	DRÅBEFORMET LILLE	DRÅBEFORMET STOR	AFSKÅRET	HALVRUND AFSKÅRET
WF STÅLPLADER 2 mm		Vare nr. 100104		Vare nr. 100106		
WF GLASPLADER 6 mm Hærdet	Vare nr. P16	Vare nr. 100109	Vare nr. P15	Vare nr. 100110	Vare nr. P14	Vare nr. P20*

* Gulvpladen passer til Westfire-modellerne: Uniq 36 og Uniq 37.



TEKNISKE DATA





	NOMINEL YDELSE	ANBEFALET AREAL	INDFYRINGS- ÅBNING (TRÆ-LÆNGDE)	AFPRØVNINGER CE NS EN DEFRA	AFSTAND TIL BRÆNDBART BAG	AFSTAND TIL BRÆNDBART SIDER	ENERGI
WESTFIRE.UNIQ.26 Varenr. ST32600000 DB-nr. 2210643 WESTFIRE.FEDTSTENSTOP TIL UNIQ.26 Varenr. 1500000006 DB-nr. 2216137	5,0 kW	30-100 m²	30 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.32 GLASFRONT (SMAL RAMME) Varenr. ST33206000 DB-nr. 2210649 WESTFIRE.UNIQ.32 GLASFRONT (BRED RAMME) Varenr. ST33205000 DB-nr. 2210652 WESTFIRE.UNIQ.32 INDSATS SORT (SMAL) Varenr. ST33202000 DB-nr. 2210662 WESTFIRE.UNIQ.32 INDSATS SORT (BRED) Varenr. ST33201000 DB-nr. 2210665	7,0 kW	50-150 m²	65 cm	● ● ● ●	30 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.35 50 MM SOKKEL Varenr. ST33500000 DB-nr. 2210669 WESTFIRE.UNIQ.35 INDSATS, 4-SIDET VARENr. ST33502000 DB-NR. 2210667 WESTFIRE.UNIQ.35 INDSATS, 3-SIDET Varenr. ST33503000 DB-nr. 2210707	4,6 kW	30-100 m²	29 cm	● ● ●	20 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.36 Varenr. ST33600000 DB-nr. 2177221 WESTFIRE.UNIQ.36 CC AIR Varenr. ST33600100 DB-nr. 2177223 WESTFIRE.UNIQ.36 VÆGMONTERET Varenr. ST33604000 DB-nr. 2177226 WESTFIRE.UNIQ.36 VÆGMONTERET CC AIR Varenr. ST33604100 DB-nr. 2178924 WESTFIRE.UNIQ.36 PIEDESTAL (SOKKEL 1) Varenr. ST33601000 DB-nr. 2187570 WESTFIRE.UNIQ.36 CC AIR PIEDESTAL (SOKKEL 1) Varenr. ST33601100 DB-nr. 2187571	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	● ● ● ●	17,5 cm	45 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.37 Varenr. ST33700000 DB-nr. 2177125 WESTFIRE.UNIQ.37 CC AIR Varenr. ST33700100 DB-nr. 2177199 WESTFIRE.UNIQ.37 VÆGMONTERET Varenr. ST33704000 DB-nr. 2177204 WESTFIRE.UNIQ.37 VÆGMONTERET CC AIR Varenr. ST33704100 DB-nr. 2177205 WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE Varenr. ST33703000 DB-nr. 2177201 WESTFIRE.UNIQ.37 PIEDESTAL (SOKKEL 1) Varenr. ST33701000 DB-nr. 2187570 WESTFIRE.UNIQ.37 CC AIR PIEDESTAL (SOKKEL 1) Varenr. ST33701100 DB-nr. 2187571	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.44 AIR Varenr. ST34400000 DB-nr. 2210603	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.45 AIR Varenr. ST34500000 DB-nr. 2210641	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.46 AIR Varenr. ST34600000 DB-nr. 2212716	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+





MODELLER



WESTFIRE.UNIQ.26
VÆGT: 105 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS
SMAL 4-SIDET RAMME | VÆGT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS
BRED 4-SIDET RAMME | VÆGT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.35 | 50 MM SOKKEL
VÆGT: 95 KG




WESTFIRE.UNIQ.35 | INDSATS
4-SIDET RAMME
VÆGT: 75 KG




WESTFIRE.UNIQ.35 | INDSATS
3-SIDET RAMME
VÆGT: 75 KG



WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
VÆGT: 90 KG




Ovnen kan leveres
som friskluftmodel




**WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37**

VÆGMONTERET | VÆGT: 85 KG




Ovnen kan leveres som friskluftmodel




**WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37**

MED SOKKEL 1 | VÆGT: 95 KG





Ovnen kan leveres som friskluftmodel





WESTFIRE.UNIQ.37 | LARGE

VÆGT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.44

VÆGT: 82 KG





WESTFIRE.UNIQ.45

VÆGT: 90 KG



WESTFIRE.UNIQ.46

VÆGT: 90 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS, SMAL RAMME



WESTFIRE.UNIQ.45 | HÅNDTAG



WESTFIRE.UNIQ.32 | INDSATS, BRED RAMME

KVALITET DER KAN MÆRKES

Brændeovnene fra Westfire er CE-mærkede. En CE/EN-godkendelse betyder, at ovnene er testede og godkendt på Teknologisk Institut i henhold til EN 13240-standarden. Mærket giver dig en garanti for, at brændeovnen opfylder en række strenge krav til sikkerhed, miljø og fyringsøkonomi. Brændeovne fra Westfire er kendetegnet ved en række tekniske fordele, der sikrer lang holdbarhed, høj varmeudnyttelse og sikker drift.

Brændselstyper

Westfire brændeovne er CE/EN-godkendt til fyring med træ.



E-MAIL: INFO@WESTFIRE.DK | WWW.WESTFIRE.DK

FORHANDLER

