

2023/2024

## CALORE, VITA ED ATMOSFERA

Un fuoco vero è una fonte di calore bellissima e romantica, capace di creare un'atmosfera accogliente e suggestiva. Rilassarsi ad osservare il crepitio delle fiamme nella stufa mentre un calore confortevole si diffonde nell'ambiente è un piacere insuperabile. Una vera stufa a legna è parte integrante di una casa e costituisce un magnifico punto di riferimento per tutta la famiglia durante i mesi più freddi dell'anno.



**WESTFIRE**

ARTE INGEGNERISTICA DANESE



ecodesign  
ready

# L'ATTENZIONE AI **DETTAGLI**

Quando le stagioni cominciano a farsi più fredde una stufa diventa naturalmente il cuore della casa. Quale punto di riferimento centrale per tutta la famiglia, è essenziale scegliere una marca di cui ci si può fidare.

Westfire è sinonimo di manifattura di alta qualità ed impeccabile attenzione ai dettagli, e vi dà la sicurezza di sapere che la vostra stufa durerà per molti anni con un funzionamento ai più alti livelli di efficienza. La stufa a legna soddisfa i più severi standard ambientali in Europa.

Per una stufa funzionale ed altamente efficiente e con l'accento sul design, Westfire è la scelta ideale.



ecodesign ready

WESTFIRE.UNIQ.45 | COLORE NERO | 5,0 kW



ecodesign ready

WESTFIRE.UNIQ.37 | COLORE NERO CON PIEDISTALLO 1 | 7,2 kW



## PROGETTATA ATTENTAMENTE PER IL CALORE

Westfire progetta le sue stufe con grande cura ed attenzione ai dettagli. Una stufa a legna deve fare da complemento all'abitazione in cui è installata poiché la sua durata è superiore a quella di tutto l'arredamento.

Per questo Westfire ha sviluppato un design che resterà valido anche in futuro, caratterizzato da semplicità, linee sempre attuali e tecnologie avanzate.

Utilizzando una stufa a legna per scaldare la casa si sfrutta un processo naturale. Le stufe Westfire utilizzano l'energia termica in modo efficiente e con grande rispetto per l'ambiente.

Una stufa raduna la famiglia - tutti i componenti, grandi e piccoli, possono lavorare insieme a spaccare la legna, portare dentro i ceppi e alimentare il fuoco. E tutta la famiglia trae piacere dall'eccezionale clima interno e dal calore naturale prodotto da una stufa a legna.



ecodesign ready

WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO | STRETA | VETRO PANORAMICO | 7,0 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | COLORE NERO

7,2 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | COLORE NERO CON PIEDISTALLO 1

7,2 kW





ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | NERO MONTATA A PARETE

7,2 kW



## WESTFIRE AIR

La maggioranza delle stufe a legna Westfire è predisposta per il collegamento a una presa d'aria dall'esterno. È sufficiente il montaggio a parete o pavimento di un condotto rigido/flessibile per l'aria fresca.

I modelli Westfire della serie AIR possono essere dotati anche di canna fumaria in acciaio con apporto d'aria integrato. Questa soluzione garantisce il funzionamento ottimale della stufa anche nelle abitazioni di recente costruzione, impermeabili all'aria e dotate di sistemi di ventilazione integrati.

Dato che l'aria per la combustione in questi modelli può essere fornita tramite la canna fumaria in acciaio, non occorre montare un condotto rigido per l'aria fresca forando parete e muro esterno oppure pavimento e fondamenta.

Quanto detto vale per i modelli Westfire 36 CC AIR, 37 CC AIR, 44 AIR, 45 AIR e 46 AIR.



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE | COLORE NERO

7,2 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | COLORE NERO

7,2 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | COLORE NERO CON PIEDISTALLO 1

7,2 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | NERO MONTATA A PARETE

7,2 kW



ecodesign  
ready



NOTIZIA



WESTFIRE.UNIQ.46 | COLORE NERO CON SPORTELLO

5,0 kW



ecodesign  
ready



NOTIZIA

 WESTFIRE.UNIQ.45 | COLORE NERO | 5,0 kW 





ecodesign  
ready

NOTIZIA



WESTFIRE.UNIQ.44 | COLORE NERO

5,0 kW





ecodesign  
ready

WESTFIRE.UNIQ.35 | SU-BASE DA 50 MM

4,6 kW



ecodesign  
ready

WESTFIRE.UNIQ.26 | COLORE NERO

5,0 kW



## STUFE DI QUALITÀ IN LINEA CON LE ULTIMISSIME TECNOLOGIE

Westfire ha sviluppato una gamma completa di stufe a legna, canne fumarie, camini ed accessori che si distinguono per le loro linee essenziali. Tutti i prodotti Westfire sono realizzati in base alle migliori tradizioni di fattura artigianale. Le stufe integrano le più moderne tecnologie di combustione per assicurare una combustione pulita ed economica. Le stufe Westfire sono disponibili con lo scarico dei fumi superiore o posteriore per adattarsi a qualsiasi tipo di abitazione.



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 | NERO CON PIETRA SAPONARIA

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.26 SAPONARIA (ULTERIORE ACQUISTO)



## STUFE WESTFIRE DA INCASSO

Una stufa Westfire da incasso è creata appositamente per inserirsi in modo elegante in una parete, fornendo un riscaldamento efficace e conferendo un tocco di stile al vostro soggiorno. Westfire ha creato una gamma di stufe da incasso di varie dimensioni per rispondere alle vostre esigenze.

Uniq 35 – è un inserto di 400 mm di larghezza, creato per adattarsi ad un caminetto all'inglese e può essere installato con telaio sia a 3 che a 4 lati.

Uniq 32 – è un inserto di 800 mm di larghezza. Disponibile nelle varianti con fronte in acciaio o in vetro e installabile in opzione con telaio largo a 4 lati oppure con telaio stretto a 4 lati.

Tutti i modelli hanno la presa d'aria diretta in opzione.



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.35 | INSERTO | A 4 LATI

4,6 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.35 | INSERTO | A 3 LATI

4,6 kW



ecodesign  
ready

Ai sensi del regolamento UE Ecodesign 2022, tutte le nostre stufe a legna e i nostri inserti da incasso sono testati in conformità alle linee guida contenute nel regolamento e soddisfano i requisiti previsti per Ecodesign 2022.

Acquistando un modello Westfire con marchio Ecodesign 2022 potrete contare su una stufa a legna fra le migliori e dalla combustione più pulita sul mercato.

ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO | CORNICE LARGA | VETRO PANORAMICO

70 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO | CORNICE STRETA | VETRO PANORAMI

70 kW



## SOLUZIONI BELLISSIME CHE **FUNZIONANO**

Westfire è una concezione sperimentata ed in cui si dà grande attenzione a tutti i dettagli. Abbiamo molti anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni funzionali e incantevoli per la casa. Offriamo sia piastre di protezione del pavimento che canne fumarie che fanno da complemento alla nostra straordinaria gamma di stufe a legna e rendono facile creare nella vostra casa un look esclusivo e di stile.

ecodesign  
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO | CORNICE LARGA

70 kW



ecodesign  
ready



WESTFIRE. UNIQ.32 | INSERTO | CORNICE STRETTA

70 kW



## PIASTRE WESTFIRE DI PROTEZIONE DEL PAVIMENTO

	PIASTRA STANDARD PICCOLA	PIASTRA STANDARD GRANDE	PIASTRA A FORMA DI GOCCIA	PIASTRA A FORMA DI GOCCIA	PIASTRA A FORMA DI GOCCIA	SEMITONDA PIASTRA A FORMA DI GOCCIA
PIASTRE IN ACCIAIO <b>WESTFIRE</b> 2 mm		N. catalogo 100104		N. catalogo 100106		
PIASTRE IN VETRO <b>WESTFIRE</b> 6 mm, vetro temperat	N. catalogo P16	N. catalogo 100109	N. catalogo P15	N. catalogo 100110	N. catalogo P14	N. catalogo P20*

\* La piastra di protezione del pavimento è compatibile con i modelli Westfire: Uniq 36 e Uniq 37.



# TEKNISKE DATA





	POTENZA TERMICA NOMINALE	SPAZIO RACCOMANDATO	PORTELLO DI CARICAMENTO LEGNA (LUNGHEZZA CEPPO)	TEST CE NS EN DEFRA	DISTANZA DA RETRO A MATERIALE COMBUSTIBILE	DISTANZA DA LATI A MATERIALE COMBUSTIBILE	ENERGIA
<b>WESTFIRE.UNIQ.26</b> N. catalogo ST32600000 <b>WESTFIRE.SAPONARIA PER UNIQ.26</b> N. catalogo 1500000006	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	30 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	A <sup>+</sup>
<b>WESTFIRE.UNIQ.32 PANORAMICO (CORNICE STRETTA)</b> N. catalogo ST33206000 <b>WESTFIRE.UNIQ.32 PANORAMICO (CORNICE LARGA)</b> N. catalogo ST33205000 <b>WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT (INSERTO (CORNICE STRETTA))</b> N. catalogo ST33202000 <b>WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT (CORNICE LARGA)</b> N. catalogo ST33201000	7,0 kW	50-150 m <sup>2</sup>	65 cm	● ● ● ●	30 cm	20 cm	A
<b>WESTFIRE.UNIQ.35 BASE DA 50 MM</b> N. catalogo ST33500000 <b>WESTFIRE.UNIQ.35 INSERT, 4-SIDET</b> N. catalogo ST33502000 <b>WESTFIRE.UNIQ.35 INSERT, 3-SIDET</b> N. catalogo ST33503000	4,6 kW	30-100 m <sup>2</sup>	29 cm	● ● ●	20 cm	20 cm	A
<b>WESTFIRE.UNIQ.36</b> N. catalogo ST33600000 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 CC   AIR</b> N. catalogo ST33600100 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 MONTATA A PARETE</b> N. catalogo ST33604000 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 MONTATA A PARETE CC   AIR</b> N. catalogo. ST33604100 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 CON PIEDESTALLO 1)</b> N. catalogo ST33601000 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 CC   AIR CON PIEDESTALLO 1</b> N. catalogo ST33601100	7,2 kW	50-150 m <sup>2</sup>	35 cm	● ● ● ●	17,5 cm	45 cm	A
<b>WESTFIRE.UNIQ.37</b> N. catalogo. ST33700000 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 CC   AIR</b> N. catalogo ST33700100 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 MONTATA A PARETE</b> N. catalogo ST33704000 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 MONTATA A PARETE CC   AIR</b> N. catalogo ST33704100 5 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE</b> N. catalogo ST33703000 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 CON PIEDESTALLO 1</b> N. catalogo ST33701000 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 CC   AIR CON PIEDESTALLO 1</b> N. catalogo ST33701100	7,2 kW	50-150 m <sup>2</sup>	35 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	A
<b>WESTFIRE.UNIQ.44   AIR</b> N. catalogo ST34400000	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A <sup>+</sup>
<b>WESTFIRE.UNIQ.45   AIR</b> N. catalogo ST34500000	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A <sup>+</sup>
<b>WESTFIRE.UNIQ.46   AIR</b> N. catalogo ST34600000	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A <sup>+</sup>





# MODELS



**WESTFIRE.UNIQ.26**  
PESO: 105 KG





**WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO**  
(CORNICE STRETTA) 4 LATI | PESO: 110 KG





**WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO**  
(CORNICE LARGA) 4 LATI | PESO: 110 KG





**WESTFIRE.UNIQ.35 | SU BASE DA 50 MM**  
PESO: 95 KG




**WESTFIRE.UNIQ.35 | INSERTO**  
TELAIO A 4 LATI PESO: 75 KG




**WESTFIRE.UNIQ.35 | INSERTO**  
TELAIO A 3 LATI  
PESO: 75 KG




**WESTFIRE.UNIQ.36**  
**WESTFIRE.UNIQ.37**  
PESO: 90 KG




Combustione chiusa opzionale




**WESTFIRE.UNIQ.36**  
**WESTFIRE.UNIQ.37**  
 MONTATA A PARETE | PESO: 85 KG




 Combustione chiusa opzionale





**WESTFIRE.UNIQ.36**  
**WESTFIRE.UNIQ.37**  
 PIEDESTALLO 1 | PESO: 95 KG





 Combustione chiusa opzionale





**WESTFIRE.UNIQ.37 | LARGE**  
 PESO: 110 KG





**WESTFIRE.UNIQ.44**  
 PESO: 82 KG




**WESTFIRE.UNIQ.45**  
 PESO: 90 KG



**WESTFIRE.UNIQ.46**  
 PESO: 90 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO | CORNICE STRETTA

WESTFIRE.UNIQ.45 | MANIGLIA

WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO | CORNICE LARGA

## QUALITÀ CERTIFICATA

Su tutte le stufe a legna Westfire è apposto il marchio CE. La marcatura CE/EN indica che le stufe sono state testate e approvate dall'ente danese Danish Technological Institute in conformità ai requisiti della norma EN 13240. Il marchio CE rappresenta la garanzia che la stufa è conforme ai requisiti essenziali previsti in materia di sicurezza, ambiente e risparmio di combustibile.

Le stufe Westfire sono caratterizzate da numerose funzionalità tecniche che ne garantiscono una lunga durata, un'alta efficienza ed un funzionamento di massima affidabilità.

### Tipi di combustibile

Le stufe Westfire posseggono l'omologazione CE/EN per funzionare a legna.



WESTFIRE

E-MAIL: [INFO@WESTFIRE.DK](mailto:INFO@WESTFIRE.DK) | [WWW.WESTFIRE.DK](http://WWW.WESTFIRE.DK)

RIVENDITORE

