

2023/2024

WARMTE, BELEVING EN SFEER

Een echt vuur is een mooie en romantische warmtebron, die een huiselijke, gezellige sfeer schept. Wat is er mooier dan naar de vlammen in de kachel zitten te kijken, terwijl een aangename warmte zich door de kamer verspreidt? Een echte houtkachel is een integraal deel van het huis, een prachtig verzamelpunt voor het hele gezin tijdens de koudste maanden van het jaar.



WESTFIRE

EEN STERK STAALTJE DEENSE TECHNIEK



ecodesign
ready

OOG VOOR DETAIL

Wanneer het buiten kouder begint te worden, wordt de kachel het natuurlijke hart van het huis – een centraal verzamelpunt voor de hele familie. Het is daarom essentieel dat u een betrouwbaar merk kiest.

Westfire staat voor vakmanschap van hoge kwaliteit en een feilloos oog voor detail; u kunt er zeker van zijn dat uw kachel jarenlang werkt en voldoet aan de strengste rendements- en milieunormen.

Voor een functionele, zeer efficiënte kachel met een focus op design is Westfire de perfecte keuze.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.45 | ZWART

5,0 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | ZWART MET SOKKEL 1

7,2 kW



ZORGVULDIG ONTWORPEN VOOR WARMTE

Westfire ontwerpt kachels zeer zorgvuldig en met aandacht voor detail. Een houtkachel moet passen bij het huis waarin hij wordt geïnstalleerd, omdat hij langer aanwezig zal zijn dan het meubilair en de inrichting. Westfire heeft daarom een toekomstbestendig design ontwikkeld, gekenmerkt door eenvoud, tijdloosheid en hedendaagse technologie. Het gebruiken van een houtkachel voor de verwarming van uw huis is een natuurlijk proces. Westfire kachels maken effectief gebruik van thermische energie en voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot het milieu.

Een kachel brengt het gezin bij elkaar – alle gezinsleden, jong en oud, kunnen meehelpen om hout te klieven, brandhout naar binnen te brengen en de kachel bij te vullen. En de hele familie kan genieten van het fijne klimaat binnenshuis en de natuurlijke warmte geproduceerd door een houtkachel.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INBOUW | SF | VOLLEDIG GLAZEN FRONT

7,0 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | ZWART

7,2 kW





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | ZWART MET SOKKEL 1

7,2 kW





WESTFIRE.UNIQ.37 | ZWART | WANDMODEL

7,2 kW




WESTFIRE **AIR**

De meeste Westfire-houtkachels zijn voorbereid voor aansluiting van een externe luchtinlaat, die lucht van buiten aanzuigt. Hiervoor hoeft alleen maar een buis/slang voor buitenlucht in de muur of vloer te worden aangebracht.

De Westfire-modellen met een AIR-aanduiding kunnen bovendien worden voorzien van een stalen schoorsteen, die een geïntegreerde luchttoevoer heeft. Dit zorgt ervoor dat de kachel goed functioneert in de huidige nieuwe en dichte woningen met ingebouwde ventilatiesystemen.

Deze modellen kunnen verbrandingslucht toevoeren via de stalen schoorsteen, zodat er geen leidingen voor buitenlucht hoeven te worden aangelegd door de muur en de buitenmuur of de vloer en de fundering.

Dit geldt voor de volgende producten Westfire 36 CC AIR, 37 CC AIR, 44 AIR, 45 AIR en 46 AIR.





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE | ZWART

72 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | ZWART

7,2 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | ZWART MET SOKKEL 1

7,2 kW



EEN STERK STAALTJE DEENSE TECHNIEK

WESTFIRE 2023/2024 | WWW.WESTFIRE.DK



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | ZWART | WANDMODEL

7,2 kW





ecodesign
ready



NIEUW



WESTFIRE.UNIQ.45 | ZWART

5,0 kW





ecodesign
ready

NIEUW



WESTFIRE.UNIQ.44 | ZWART

5,0 kW





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.35 | OP 50-MM VERHOOGING

4,6 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 | ZWART

5,0 kW



KWALITEITSKACHELS IN LIJN MET DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE

Westfire heeft een volledig nieuw assortiment houtkachels, rookgaspijpen, schoorstenen en accessoires ontwikkeld, herkenbaar aan hun zuivere lijnen. Alle Westfire producten worden geproduceerd in overeenstemming met de beste tradities van vakmanschap.

De kachels zijn voorzien van de nieuwste verbrandingstechnologie, wat garant staat voor een zuinige en schonere verbranding - in vergelijking met oudere modellen.

Westfire kachels zijn verkrijgbaar met rookgasaansluitingen boven of achter de kachel, zodat ze geschikt zijn voor verschillende situaties en opstellingen.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 | ZWART MET SPEKSTEEN

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.26 SPEKSTEEN (APART GEKOCHT)



WESTFIRE INZETKACHELS

Een Westfire inzetkachel is ontworpen om mooi in een muur te passen, efficiënte warmte te leveren en een vleugje stijl aan uw woonruimte toe te voegen. Westfire heeft een serie inzetkachels gecreëerd met verschillende afmetingen om aan uw wensen te voldoen.

Uniq 35 is 400 mm breed en ontworpen om te passen in smalle open haarden. Te installeren met een 3- of 4-zijdig frame.

Uniq 32 is 800 mm breed en verkrijgbaar met een stalen of glazen front. Te installeren met een breed of smal 4-zijdig frame.

Alle modellen hebben opties voor rechtstreekse luchttoevoer.



ecodesign ready

Met betrekking tot de EU-richtlijn ECODESIGN 2022 zijn al onze kachels getest volgens de richtlijnen van de verordening en voldoen ze aan de eisen die aan ECODESIGN 2022 worden gesteld.

Met een houtkachel van Westfire bent u dus verzekerd van een kachel met een sterke focus op schone lucht en rekening houdt met een propere verbranding voor het milieu.

ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INZET | BF | VOLLEDIG GLAZEN FRONT

70 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INZET | SF | VOLLEDIG GLAZEN FRONT

70 kW



SCHITTEREND **DESIGN** EN EEN COMFORTABEL KLIMAAT

Westfire vervaardigt een assortiment zeer functionele houtkachels, die voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot het milieu. Convectiekachels verwarmen de lucht en verspreiden die gelijkmatig door de kamer. Westfire heeft altijd een kachel die bij uw wensen past. Wat voor Westfirekachel u ook kiest, u bent verzekerd van een efficiënte en zuinige warmtebron.

ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | INZET | BREED FRAME

70 kW





ecodesign
ready



WESTFIRE. UNIQ. 32 | INZET, SMAL FRAME

70 kW



WESTFIRE VLOERPLATEN

	STANDAARDPLAAT KLEIN	STANDAARDPLAAT GROOT	TRAANVORMIGE PLAAT KLEIN	TRAANVORMIGE PLAAT GROOT	AFGEKNOTTE PLAAT	HALFROND AFGEKNOTTE PLAAT
WF STALEN PLATEN 2 mm		Product no 100104		Product no. 100106		
WF GLASPLATEN 6 mm Gehard glas	Product no P16	Product no. 100109	Product no P15	Product no. 100110	Product no. P14	Product no. P20*

* De bodemplaat is geschikt voor de Westfire-modellen Uniq 36 en Uniq 37.



TECHNISCHE GEGEVENS





	GETESTE OPBRENGST	AANBEVOLEN OPPERVLAK	LAADDEUR (HOUTLENGTE)	TESTS CE NS EN DEFRA	AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL, ACHTERZIJDE	AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL, ZIJKANTEN	ENERGIE
WESTFIRE.UNIQ.26 Art. No. ST32600000 WESTFIRE.SPEKSTEEN UNIQ.26 Varenr. 1500000006	5,0 kW	30-100 m²	30 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.32 GLAZEN FRONT (SMAL FRAME) Art. No. ST33206000 WESTFIRE.UNIQ.32 GLAZEN FRONT (BREED FRAME) Art. No. ST33205000 DB-nr. 2210652 WESTFIRE.UNIQ.32 INZET (SMAL FRAME) Art. No. ST33202000 WESTFIRE.UNIQ.32 INZET (BREED FRAME) Art. No. ST33201000	7,0 kW	50-150 m²	65 cm	● ● ● ●	30 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.35 50 MM VERHOOGING Art. No. ST33500000 WESTFIRE.UNIQ.35 INZET, 4-ZIJDIG Art. No. ST33502000 WESTFIRE.UNIQ.35 INZET, 3-ZIJDIG Art. No. ST33503000 DB-nr. 2210707	4,6 kW	30-100 m²	29 cm	● ● ●	20 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.36 Art. No. ST33600000 1 WESTFIRE.UNIQ.36 CC AIR Art. No. ST33600100 3 WESTFIRE.UNIQ.36 ZWART WANDMODEL Art. No. ST33604000 WESTFIRE.UNIQ.36 ZWART WANDMODEL CC AIR Art. No. ST33604100 WESTFIRE.UNIQ.36 (SOKKEL 1) Art. No. ST33601000 WESTFIRE.UNIQ.36 CC AIR (SOKKEL 1) Art. No. ST33601100	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	● ● ● ●	17,5 cm	45 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.37 Art. No. ST33700000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC AIR Art. No. ST337001009 WESTFIRE.UNIQ.37 ZWART WANDMODEL Art. No. ST33704000 4 WESTFIRE.UNIQ.37 ZWART WANDMODEL CC AIR Art. No. ST33704100 WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE Art. No. ST33703000 WESTFIRE.UNIQ.37 (SOKKEL 1) Art. No. ST33701000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC AIR (SOKKEL 1) Art. No. ST33701100	7,2 kW	50-150 m²	35 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.44 AIR Art. No. ST34400000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.45 AIR Art. No. ST34500000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+
WESTFIRE.UNIQ.46 AIR Art. No. ST34600000	5,0 kW	30-100 m²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A+





MODELS



WESTFIRE.UNIQ.26
GEWICHT: 105 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INZET
SMAL 4-ZIJDIG FRAME | GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INZET
BREED 4-ZIJDIG FRAME | GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.35 | 50 MM VERHOGING
GEWICHT: 95 KG




WESTFIRE.UNIQ.35 | INZET
4-ZIJDIG FRAM | GEWICHT: 75 KG




WESTFIRE.UNIQ.35 | INZET
3-ZIJDIG FRAM | GEWICHT: 75 KG



WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
GEWICHT: 90 KG




Optionele gesloten
verbranding




**WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37**

WANDMODEL | GEWICHT: 85 KG




**WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37**

SOKKEL 1 | GEWICHT: 95 KG




WESTFIRE.UNIQ.37 | LARGE

GEWICHT: 110 KG




WESTFIRE.UNIQ.44

GEWICHT: 82 KG




WESTFIRE.UNIQ.45

GEWICHT: 90 KG



WESTFIRE.UNIQ.46

GEWICHT: 90 KG





KWALITEIT DIE U KUNT VOELEN

Alle houtkachels van Westfire dragen de CE-markering en voldoen aan de ECODESIGN normen. Een CE/EN goedkeuring betekent dat de kachels zijn getest en goedgekeurd door het Deens Technologisch Instituut in overeenstemming met EN 13240. De CE-markering en het ECODESIGN label is uw garantie dat de kachel voldoet aan een aantal stringente eisen ten aanzien van veiligheid, milieu en laag brandstofverbruik. Westfire kachels worden gekenmerkt door een aantal technische voordelen die garant staan voor hun lange levensduur, hoge verwarmingsefficiëntie en betrouwbare werking.

Brandstoftypes

Westfirekachels zijn goedgekeurd voor het stoken van hout. De CE-markering is hier op gebaseerd.



E-MAIL: INFO@WESTFIRE.DK | WWW.WESTFIRE.DK

DISTRIBUTEUR

