

2023/2024

WÄRME, LEBEN UND ATMOSPHÄRE

Lebendige Flammen schaffen eine romantische Stimmung und sorgen für angenehme Wärme. Es ist faszinierend, in die schönen Flammen zu schauen, während sich die Wärme langsam in der Wohnung ausbreitet. Um einen Kaminofen, der in der Wohnung Akzente setzt, versammelt man sich in der kalten Jahreszeit gerne.



WESTFIRE

DÄNISCHE INGENIEURKUNST



ecodesign
ready

LIEBE ZUM DETAIL

Sobald die kühle Jahreszeit einsetzt, wird der Kamin das Herz des Hauses. Für diesen zentralen Sammelpunkt der ganzen Familie brauchen Sie eine Marke, der Sie vertrauen können. Westfire steht für hochwertiges Handwerk und Liebe zum Detail. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Kaminofen viele Jahre halten wird und in Sachen Effizienz und Umweltschutz höchsten Ansprüchen erfüllt.

Westfire ist genau die richtige Marke, wenn Sie einen funktionalen und hocheffizienten Kaminofen mit ansprechendem Design wünschen.



ecodesign ready

WESTFIRE.UNIQ.45 | SCHWARZ | 5,0 kW ✓



ecodesign ready

WESTFIRE.UNIQ.37 | SCHWARZ | 4,5 kW ✓



EIN SORGSAM KONZIPIERTER WÄRMESPENDER

Bei der Entwicklung von Kaminöfen geht man bei Westfire mit viel Umsicht zu Werke. Ein Kaminofen muss dauerhaft zur Wohnlandschaft passen, weil er die Einrichtungsstücke überdauert. Aus diesem Grund hat sich Westfire um zeitlose, einfache Linienführung bemüht und die Modelle mit zukunftssicherer, moderner Technologie ausgestattet.

Die Verwendung eines Holzofens zum Ihres Hauses zu Heizen ist ein natürlicher Vorgang. Westfire-Öfen nutzen die Wärmeenergie effektiv und alle Westfire-Öfen entsprechen den strengsten Umweltgesetzen Europas.

Um einen wärmenden Kaminofen versammeln sich alle Familienmitglieder gern. Groß und Klein können sich ums Holzhacken kümmern, den Holzkorb hineintragen, Stücke nachlegen und sich über das gute Raumklima und die natürliche Wärme freuen.



ecodesign ready

WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ | SR | VOLL GLASFRONT | 7,0 kW ✓



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 | SCHWARZ

7,2 kW




ecodesign
ready



 WESTFIRE.UNIQ.37 | SCHWARZ MIT SOCKEL 1 | 7,2 kW 





ecodesign
ready



 WESTFIRE.UNIQ.37 | SCHWARZ | WANDMONTIERT | 7,2 kW

WESTFIRE AIR

Die meisten Westfire-Kaminöfen sind für den Anschluss einer externen Luftzufuhr vorbereitet, die Luft von außen zuführt. Dazu muss lediglich ein Frischluftrohr/-schlauch in der Wand oder im Boden montiert werden.

Die mit AIR gekennzeichneten Westfire-Modelle können darüber hinaus an einen Stahlschornstein mit integrierter Luftzufuhr angeschlossen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kaminofen in den heutigen neuen und dichten Häusern mit integrierten Lüftungssystemen gut funktioniert.

Diese Modelle können über den Stahlschornstein mit Verbrennungsluft versorgt werden, sodass keine Frischluftrohre durch Wand und Außenwand oder Boden und Fundament verlegt werden müssen.

Dies gilt für die folgenden Produkte: Westfire 36 CC AIR, 37 CC AIR, 44 AIR, 45 AIR und 46 AIR.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE | SCHWARZ

7,2 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SCHWARZ

7,2 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SCHWARZ MIT SOCKEL 1

7,2 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.36 | SCHWARZ, WANDMONTIERT

72 kW



ecodesign
ready



NEUHEIT



WESTFIRE.UNIQ.46 | SCHWARZ MIT TÜR

5,0 kW



ecodesign
ready



NEUHEIT



WESTFIRE.UNIQ.45 | SCHWARZ

5,0 kW





ecodesign
ready

NEUHEIT



WESTFIRE.UNIQ.44 | SCHWARZ

5,0 kW





ecodesign
ready

WESTFIRE.UNIQ.35 | 50-MM-SOKKEL

4,6 kW



ecodesign
ready

WESTFIRE.UNIQ.26 | SCHWARZ

5,0 kW



HOCHWERTIGE ÖFEN DIE DURCH NEUESTE TECHNIK ÜBERZEUGEN

Die Fa. Westfire bietet ein komplettes Sortiment an Kaminöfen, Stahlschornsteinen und Zubehör an, die sich durch klare Linienführung und handwerkliche Qualität auszeichnen. Die Öfen verfügen über die neueste Verbrennungstechnologie, die im Vergleich zu älteren Modellen eine ökonomisch und sauberere Verbrennung gewährleistet. Da sich das Rauchrohr wahlweise oben oder hinten ansetzen lässt, passen die Modelle in Neu- und Altbauwohnungen.





ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.26 | SCHWARZ MIT SPECKSTEIN

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.26 SPECKSTEIN (HINZUKAUFEN)



WESTFIRE KAMINEINSÄTZE

Ein Westfire Kamineinsatz fügt sich harmonisch in eine Wand ein, ist effizient und fügt Ihrem Wohnraum ein neues Stilelement hinzu. Westfire bietet mehrere Kamineinsätze in unterschiedlichen Abmessungen an.

Uniq 35 ist 400 mm breit und lässt sich mit einem 3- oder 4-seitigen Rahmen spielerisch in eine klassische britische offene Feuerstelle einbauen.

Uniq 32 ist 800 mm breit, wahlweise mit Stahl- oder Glasfronten erhältlich und lässt sich mit einem 4-seitigen Rahmen (breit oder schmal) einbauen.

Bei allen Modellen besteht die Option, Zuluft von draußen zuzuführen.



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.35 | EINSATZ | 4-SEITIGER RAHMEN

4,6 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.35 | EINSATZ | 3-SEITIGER RAHMEN

4,6 kW



ecodesign
ready

Wir können wir garantieren, dass alle Westfire-Modelle getestet wurden und alle Anforderungen für ECODESIGN 2022 erfüllen. Bei einem Kaminofen von Westfire ist somit garantiert; einen Ofen mit großem Fokus auf saubere Luftqualität und ein Verbrennung unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Umwelt.

ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ | BREITER RAHMEN | VOLL GLASFRONT

70 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ | SCHMALER RAHMEN | VOLL GLASFRONT

70 kW



SPEKTAKULÄRES **DESIGN** UND WOHLFÜHLKLIMA

Westfire stellt eine Reihe hochfunktioneller Holzöfen her, die unter Berücksichtigung der Umwelt die strengsten Anforderungen erfüllen. Konvektionsöfen heizen die Luft und verteilen sie durch den gesamten Raum. Bei Westfire finden Sie genau den Ofen, der Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Ganz gleich für welchen Westfire Ofen Sie sich entscheiden, er wird immer eine effiziente und wirtschaftliche Heizquelle sein.

ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ | BREITER RAHMEN

70 kW



ecodesign
ready



WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ, SCHMALER RAHMEN

70 kW



WESTFIRE BODENPLATTEN

	STANDARDFORM KLEIN	STANDARDFORM GROSS	TROPFFENFORM KLEIN	TROPFFENFORM GROSS	ZUGESCHNITTEN	HALBRUND ZUGESCHNITTEN
WF STAHLPLATTEN 2 mm		Art.-Nr. 100104		Art.-Nr. 100106		
WF GLASPLATTENR 6 mm Gehärtetes Glas	Art.-Nr. P16	Art.-Nr. 100109	Art.-Nr. P15	Art.-Nr. 100110	Art.-Nr. P14	Vare nr. P20*

* Die Bodenplatte passt zu den Westfire-Modellen Uniq 36 und Uniq 37.



TECHNISCHE DATEN





	NENN-LEISTUNG	ZU BEHEIZENDE FLÄCHE	HÖHE (BODEN BIS ZUR MITTE DES RÜCKWÄRTIGEN ROHRS)	PRÜFZERTIFIKATE CE NS EN DEFRA	ABSTAND ZUR RÜCKWÄRTIGEN WAND	ABSTAND ZUR SEITLICHEN WÄNDEN	ENERGIE-LABEL
WESTFIRE.UNIQ.26 Art. No. ST32600000 WESTFIRE.SPECKSTEIN TOP FÜR UNIQ.26 Art. No. 1500000006	5,0 kW	30-100 m ²	30 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	A ⁺
WESTFIRE.UNIQ.32 GLASFRONT (SCHMALER RAHMEN) Art. No. ST33206000 WESTFIRE.UNIQ.32 GLASFRONT (BREITER RAHMEN) Art. No. ST33205000 WESTFIRE.UNIQ.32 EINSATZ (SCHMALER RAHMEN) Art. No. ST33202000 WESTFIRE.UNIQ.32 EINSATZ (BREITER RAHMEN) Varenr. ST33201000	7,0 kW	50-150 m ²	65 cm	● ● ● ●	30 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.35 50 MM BLOCK Varenr. ST33500000 WESTFIRE.UNIQ.35 EINSATZ, 4-SEITIG Art. No. ST33502000 WESTFIRE.UNIQ.35 EINSATZ, 3-SEITIG Art. No. ST33503000	4,6 kW	30-100 m ²	29 cm	● ● ●	20 cm	20 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.36 Art. No. ST33600000 WESTFIRE.UNIQ.36 CC AIR Art. No. ST33600100 WESTFIRE.UNIQ.36 WANDMONTIERT Art. No. ST33604000 WESTFIRE.UNIQ.36 WANDMONTIERT CC AIR Art. No. ST33604100 WESTFIRE.UNIQ.36 SOCKEL 1 Art. No. ST33601000 WESTFIRE.UNIQ.36 CC AIR SOCKEL 1 Art. No. ST33601100	7,2 kW	50-150 m ²	35 cm	● ● ● ●	17,5 cm	45 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.37 Art. No. ST33700000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC AIR Art. No. ST33700100 9 WESTFIRE.UNIQ.37 WANDMONTIERT Art. No. ST33704000 WESTFIRE.UNIQ.37 WANDMONTIERT CC AIR Art. No. ST33704100 WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE Art. No. ST33703000 WESTFIRE.UNIQ.37 SOCKEL 1 Art. No. ST33701000 WESTFIRE.UNIQ.37 CC AIR SOCKEL 1 Art. No. ST33701100	7,2 kW	50-150 m ²	35 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	A
WESTFIRE.UNIQ.44 AIR Art. No. ST34400000 3	5,0 kW	30-100 m ²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A ⁺
WESTFIRE.UNIQ.45 AIR Art. No. ST34500000	5,0 kW	30-100 m ²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A ⁺
WESTFIRE.UNIQ.46 AIR Art. No. ST34600000	5,0 kW	30-100 m ²	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	A ⁺





MODELLE



WESTFIRE.UNIQ.26
GEWICHT: 105 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO
SCHMALER 4-SEITIG RAHMEN | GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | INSERTO
BREITER 4-SEITIG RAH | GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.35 | 50 MM BLOCK
GEWICHT: 95 KG




WESTFIRE.UNIQ.35 | EINSATZ
4-SEITIG RAHMEN
GEWICHT: 75 KG




WESTFIRE.UNIQ.35 | EINSATZ
3-SEITIG RAHMEN
GEWICHT: 75 KG





WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
GEWICHT: 90 KG





Optional Externe
Verbrennungsluft





WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
 WANDMONTIERT | GEWICHT: 85 KG





WESTFIRE.UNIQ.36
WESTFIRE.UNIQ.37
 SOCKEL 1 | GEWICHT: 95 KG





WESTFIRE.UNIQ.37 | LARGE
 GEWICHT: 110 KG





WESTFIRE.UNIQ.44
 GEWICHT: 82 KG




WESTFIRE.UNIQ.45
 GEWICHT: 90 KG



WESTFIRE.UNIQ.46
 GEWICHT: 90 KG





WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ, SCHMALER RAHMEN

WESTFIRE.UNIQ.45 | TÜRGRIFFE

WESTFIRE.UNIQ.32 | EINSATZ, BREITER RAHMEN

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Öfen von Westfire tragen verschiedene Siegel (EN/CE/SINTEF), die belegen, dass sie nach einschlägigen Normvorschriften vom 'Teknologisk Institut' geprüft und zugelassen wurden. Sie können daher sicher sein, dass sie alle Anforderungen an Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Darüber hinaus sind sie so ausgestattet, dass lange Lebensdauer, sicherer Betrieb und gute Heizeffekte garantiert sind.

Brennstoffe

Westfire Kaminöfen sind nach den Normvorschriften (EN/CE/SINTEF) zur Befuerung mit Holz zugelassen.



WESTFIRE

E-MAIL: INFO@WESTFIRE.DK | WWW.WESTFIRE.DK

HÄNDLER:

